



VENDÔMOISE DE FERMETURES

# GRILLE DÉCORATIVE


Les grilles roulantes en tubes ondulés offrent une sécurité optimale et une condition idéale de présentation des produits après la fermeture du magasin.



- TUBES ACIER GALVANISÉ
- LIAISON DES TUBES PAR AGRAFAGE SPÉCIAL







## GRILLE DÉCORATIVE

LE TABLIER EST CONSTITUÉ DE TUBES ONDULÉS EN ACIER GALVANISÉ DE 14 x 1,1 mm. ÉCARTEMENT ENTRE LES ONDULATIONS DE 90 mm. LIAISON DES TUBES PAR AGRAFAGE. LAME FINALE EN ACIER GALVANISÉ, ÉPAISSEUR 20/10<sup>e</sup>.



### OSSATURE

- ✓ Guidage de la grille par des coulisses en forme de U, en acier galvanisé.  
Différentes sections suivant les largeurs.
- ✓ Goussets supports en acier protégé, épaisseur 4 ou 8 mm. suivant le type de manœuvre.
- ✓ Arbre constitué d'un axe central de 48 x 3 mm. ou 60 x 3 mm. Bobines de 200 mm. ou 220 mm. pour axe compensé. Renfort par des fers galbés de 90 x 2,5 mm.
- ✓ Exclusivement en motorisation :  
Tûbe de 133 mm. 168 mm. 193 mm. 244 mm. (Nous consulter)



### MANŒUVRE

- ✓ Tirage direct.
- ✓ Électrique.
  - Moteur central.
  - Moteur tubulaire.
  - Moteur en bout d'arbre.




### COMMANDE



- ✓ Boîte à boutons "homme mort".
- ✓ Boîte à clés "homme mort", cylindre européen.
- ✓ Boîte à clés avec débrayage "homme mort", cylindre européen.
- ✓ Digicode "homme mort".
- ✓ Télécommande radio avec armoire de contrôle pour gestion des sécurités.



*Les pharmacies, les banques, peuvent également être protégées efficacement de cette manière.*







## CONDAMNATION

- ✓ Verrous.
- ✓ Serrure de sûreté deux points.
- ✓ Serrure de haute sûreté à trois points, avec ancrage au sol.

## OPTIONS

- ✓ Grille décorative en acier galvanisé avec barreaux intercalaires.
- ✓ Grille décorative en acier galvanisé à mailles droites rectangulaires.
- ✓ Grille décorative en aluminium mailles droites ou décalées.  
Coloris disponibles : aluminium anodisé naturel, bronze clair, bronze moyen, bronze foncé, noir.
- ✓ Grille décorative en lames aluminium extrudé laqué coloris blanc.  
Avec ou sans hublots en polycarbonate transparent.  
Caisson aluminium de 300 mm. et 400 mm.  
Coulisses en aluminium de 89 x 34 x 89 mm.
- ✓ La cage coulisse + lame finale suivant teinte RAL, coloris au choix.

## RÉALISATION

- ✓ Qualité professionnelle.
- ✓ Fabrication sur mesure, testé et préréglé en usine.
- ✓ Suivant norme Européenne NF EN 13 241-1.
- ✓ Motorisation norme NF garantie 2 ans.
- ✓ Certification CE.

Commande des grilles manuelle ou motorisée.



Boîte à boutons standard.



Système de commande par boîte à clé standard. Cylindre européen.



Système de commande par boîte à clé avec débrayage. Cylindre européen.

